


更新日	9月28日
最新採取日	9月28日

最新採取日	9月28日
-------	-------

## PCR検査結果の公開お知らせ



〒534-0027  
 大阪市都島区中野町1-7-32  
 TEL:06-6352-2525

2023年9月度 における コロナウイルス感染症 に関する 検査結果 は下記の通りです。  
 お手持ちの7桁の **PCR実施検査番号** をご確認の上、**陽性**、検出せず（陰性）をご確認ください。

採取日	PCR実施検査番号	結果	採取日	PCR検査実施番号	結果
9月1日	0007935	検出せず	9月9日	0013318	検出せず
	0011521	陽性		0304920	陽性
	1436009	検出せず	9月11日	0011503	検出せず
	1578650	陽性		0011504	検出せず
9月2日	0018921	陽性		0011508	陽性
	0018922	検出せず		0012671	検出せず
	1444779	検出せず		0012674	陽性
9月4日	0005177	検出せず		0013441	陽性
	0016532	陽性		0066610	検出せず
	0017332	検出せず	0007100	陽性	
	0017333	検出せず	0012669	検出せず	
	0017334	検出せず	0012670	検出せず	
	0017338	検出せず	0013357	陽性	
	0018927	陽性	9月12日	0001318	陽性
	1103894	陽性		0007241	陽性
	1436010	陽性		1433281	陽性
	1436040	陽性	9月13日	1578435	検出せず
	1440990	検出せず		1440024	陽性
	1578309	陽性		1444807	検出せず
1578600	陽性	1578300		検出せず	
9月5日	8786206	検出せず	9月14日	8033307	陽性
	0002024	陽性		1406204	検出せず
	0002025	検出せず		1444806	検出せず
	0002026	陽性	9月15日	8425705	陽性
	0002029	陽性		0033155	検出せず
	0017335	陽性	9月16日	0304933	検出せず
	1406206	検出せず		0707112	陽性
8786207	陽性	0707200		検出せず	
9月6日	0002027	陽性		1441007	陽性
	0002081	検出せず	9月19日	0303110	検出せず
	0007240	検出せず		0707233	検出せず
	1433228	検出せず		1122888	陽性
	1436789	検出せず		2288551	検出せず
1578306	陽性	5551190		検出せず	
9月7日	0011522	陽性	9月20日	0000947	陽性
	0013440	陽性		0005179	陽性
	1433229	陽性		0033328	陽性
	1436742	検出せず		2288303	検出せず
	1578307	検出せず		2288310	検出せず
9月8日	0013327	陽性		5552001	検出せず
	0013347	陽性		0007242	検出せず
	0013350	検出せず	0707188	陽性	
	0013355	検出せず	1110850	検出せず	
	1441008	検出せず	9月21日	2288366	陽性
9月9日	0012289	陽性		5551110	陽性
	0012290	陽性		5551130	検出せず

